


تسلسل الإجراءات لإرسال الفاتورة

تسلسل الاجراءات لعملية ارسال الفاتورة الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني

يتم ارسال الفواتير الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني حسب المخطط التالي

مخطط يوضح تسلسل الاجراءات لعملية ارسال الفاتورة الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني



1) مكونات ملف JSON

للقيام ببناء الفاتورة الالكترونية وتجهيزها للإرسال بصيغة ملف JSON، يجب أن تحتوي على 3 مكونات:

- a. Client ID
- b. Secret Key
- c. الفاتورة بصيغة XML

ملاحظة

يتم الحصول على Client ID و Secret Key من شاشة ربط الأجهزة الموجودة في نظام الفوترة الوطني

2) مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML

تم اعتماد معيار (UBL 2.1 Invoice) كهيكل للفاتورة الالكترونية، والعناصر أدناه تمثل بداية ملف XML والمراجع اللازمة لمعالجة هذا الملف بحسب معيار (UBL 2.1):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
<cbc:ProfileID>reporting:1.0</cbc:ProfileID>
```

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل مكون من مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML حسب نوع المكلف:

- ❖ فاتورة الدخل : للمكلفين غير المسجلين في ضريبة المبيعات.
 - نموذج انشاء فاتورة دخل
 - نموذج فاتورة ارجاع الدخل
- ❖ فاتورة المبيعات : للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات.
 - نموذج انشاء فاتورة المبيعات
 - نموذج فاتورة ارجاع المبيعات
- ❖ نموذج فاتورة المبيعات الخاصة : للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الخاصة.
 - نموذج انشاء فاتورة الخاصة
 - نموذج فاتورة ارجاع المبيعات الخاصة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظلمة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">388</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة أو وصف الفاتورة</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسله على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">388</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة العامة فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="022">388</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ذمم

<cbc:Note>ملاحظة أو وصف الفاتورة</cbc:Note> تستخدم لإضافة اي ملاحظات او وصف للفاتورة او اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.

<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>ICV</cbc:ID>
<cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>

عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف
(عداد يتم إنشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ بشكل تسلسلي من 1 الى
مالانهاية حسب التعريف العالمي)

ملاحظة:

يمكن للمكلف انشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها



مثال

```
<cbc:ID>EIN0001</cbc:ID>
<cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-11-20</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">388</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظات</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>1</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري فقط اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>1</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف								
<cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وعلى ان تكون فقط أرقام وحسب الجدول التالي								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>النوع</th> <th>الرقم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIN</td> <td>الرقم الوطني للمشتري</td> </tr> <tr> <td>PN</td> <td>الرقم الشخصي لغير الاردني</td> </tr> <tr> <td>TN</td> <td>الرقم الضريبي للمشتري</td> </tr> </tbody> </table>	النوع	الرقم	NIN	الرقم الوطني للمشتري	PN	الرقم الشخصي لغير الاردني	TN	الرقم الضريبي للمشتري
النوع	الرقم								
NIN	الرقم الوطني للمشتري								
PN	الرقم الشخصي لغير الاردني								
TN	الرقم الضريبي للمشتري								



D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre><cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty></pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre><cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty></pre>	



E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة العامة

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

XML Element	الوصف
<cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount>	مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام
<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount>	ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة. مجموع قيمة الضريبة العامة
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة اجمالي الفاتورة
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount>	اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)
<cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount>	مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات اجمالي الفاتورة
	اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)



```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">66.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">68.48</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">68.48</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```



F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة العامة

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO"> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>وصف السلعة او الخدمة</cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>	قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة * نسبة الضريبة)

XML Element	الوصف
<cbc:RoundingAmount currencyID="JO"> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة </cbc:RoundingAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة
<cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>	موضحة في الجدول أدناه:
(Percent) نسبة الضريبة	الوصف
0	في حال كانت السلعة او الخدمة معفية
0	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة الصفر
1,2,3,4,5,7,8,10,16..	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة من النسب الضريبية ما عدا ال 0%
<cbc:Percent> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة </cbc:Percent>	نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة وحسب النسب التالية %16,%10,%8,%7,%5,%4,%3,%2,%1,%0 والصيغة تكون حسب الامثلة التالية:
	<cbc:Percent>1</cbc:Percent> <cbc:Percent>4</cbc:Percent> <cbc:Percent>8</cbc:Percent> <cbc:Percent>16</cbc:Percent>
<cbc:Name>وصف السلعة او الخدمة</cbc:Name>	يتم وضع اسم السلعة او الخدمة او وصفها
<cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة قبل الضريبة </cbc:PriceAmount>	سعر السلعة او الخدمة قبل الضريبة
<cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم </cbc:Amount>	يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة

مثال

```

<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى (مثال على سلعة خاضعة للضريبة)
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">68.48</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Biscuit </cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>

```



```
<cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية (مثال على سلعة معفية من الضريبة)
<cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">50.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">50.00</cbc:RoundingAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">Z</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name> Choclata </cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">5.00</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

ملاحظة

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال أعلاه

(3) تجهيز وارسال ملف JSON

- بعد القيام بتجهيز الفاتورة بصيغة (XML) يتم تشفير الملف على نظام (Base64) وإدراجها في ملف JSON مع إضافة Client-ID و Secret Key كما في المثال أدناه:

مثال يوضح عملية دمج الفاتورة بعد تشفيرها مع Client ID و Secret Key باستخدام لغة C# ResetSharp

```
var client = new RestClient("https://backend.jofotara.gov.jo/core/invoices/");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Client-Id", "رقم المستخدم");
request.AddHeader("Secret-Key", "المفتاح السري");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Cookie", "stickounet=4fdb7136e666916d0e373058e9e5c44e|7480c8b0e4ce7933ee164081a50488f1");
var body = @"{" + "\n" +
@" " "invoice": "Encrypted XML Code" + "\n" +
@"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
```

- يتم إرسال ملف JSON على API التالي: <https://backend.jofotara.gov.jo/core/invoices/>
- بعد عملية الارسال يتم الرد من قبل الخادم بملف JSON يحتوي على رسائل تفيد بنجاح العملية وموائمتها للمتطلبات او عدم نجاحها
- في حال نجاح العملية يحتوي الملف على QR Code يجب اظهاره على فاتورة البائع

