



ملتقى الأوفيس العربي الأول

أوفيسنا
OFFICENA

إفتح الباب وادخل لعالم البرمجة

(متخافوش يا أحياب من اللي ورا الباب)

مساهمات الأعضاء

إعداد الأستاذ /

YasserKhalil



طيب لو واحد قال انا عايز اعمل عدة خلايا تساوي 2 مش خلية واحدة بمعنى عايز $A1=5 \& A2=5 \& A3 = 5 \& A4=5$

اولي

نرجع للكود السابق ونعدله كالتالي

```
sub yasser ()  
Range("A1:A4").Value = 5  
end sub
```

لورجعنا الى ورقة العمل وقمنا بالضغط على زر **commandButton1** سنجد التالي كما هو موضح بالصورة

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5								
2	5								
3	5								
4	5								
5									

واحد شاطر يقول انا مش عايز الخاليا ورا بعض هو انتي هتضحك عليا هقوله طيب انتي عايزايه هيقولي الخاليا
اللي انا عايزها هي $A1:A2 \& B3:C4 = 10$

هقول طيب اهدى عليا تعالي نرجع بقى نعدل بالكود بتاعنا

```
sub yasser()  
Range("A1:A2,B3:C4").Value = 10  
end sub
```

لورجعنا الى ورقة العمل وقمنا بالضغط على زر **commandButton1** سنجد التالي كما هو موضح بالصورة

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	10								
2	10					CommandButton1			
3		10	10						
4		10	10						
5									

ثانياً كيفية التعامل مع الخلايا من خلال cells

في الكود الاول فوق

```
sub yasser ()
Range("b3").Value = 2
end sub
```

لوحيننا نستخدم **cells** بدلا من **Range**

يكون الكود كالتالي

```
sub yasser ()
Cells(3, 2).Value = 2
end sub
```

طبعا واحد هيقولى انا تايبه ايه اللى بتعمله ده هقول براحه شوية ومتستعجلش على رزقك الخلية **B3** فى اى صف واحد هيقولى فى الصف **3** طيب وفى اى عمود واحد هيقولى فى العمود **2**

(اذن) رقم العمود , رقم الصف Cells

ثالثا كيفية التعامل مع الخلايا من خلال Range & cells

في الكود الثانى فوق

```
sub yasser ()
Range("A1:A4").Value = 5
end sub
```

واحد هيقولى ينهار اسوووووووووووووووووه ايه ده ودى هتتعلم ازاي بقى هقوله براحه شوي الكود اهوويا عم ولا تزعل

```
sub yasser()
```

```
Range(Cells(1, 1), Cells(4, 1)).Value = 5
```

```
end sub
```

الخلية A1 تقع في اي صف واي عمود تقع في العمود 1 والصف 1 أذن Cells (1, 1)

الخلية A4 تقع في اي صف واي عمود تقع في العمود 1 والصف 4 أذن Cells(4, 1)

طيب لما نستخدم Range يكون الكود كالتالي $Range(Cells(1, 1), Cells(4, 1)).Value = 5$

ارجوا ان اكون وفقت في الشرح

طبعا الشرح بالكتابة صعبه جدا الله يكون بالعون يا استاذ ياسر ويجعله في ميزان حسناتكم انا كنت مفكر الموضوع سهل لكن لا يا عم توبه ههههههههههه مش مستغنى عن صوابى

الى اللقاء بحلقه اخرى من حلقات افتح الباب واهرب من الشباك

اخرج فاكهة المنتدى ياسر خليل

إضافة للشرح أخي الحبيب حسام عيسى

جزاه الله خيرا على هذا الشرح

إضافة

مثلا لو أردنا تجديد الخلايا بشكل متفرق او عشوائي

```
Sub yasser()
```

```
Range("A1,B2,C3,D4").Value = 10
```

```
End Sub
```